



















| Цены даны на<br>07.06.2012  | Модель     | Размеры, мм<br>(дл. x выс. x толщ.) | ЦЕНА<br>(руб.) | Объем,<br>куб.м | Вес,<br>кг | Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель   | Размеры, мм<br>(дл. x выс. x толщ.) | ЦЕНА<br>(руб.) | Объем,<br>куб.м | Вес,<br>кг |
|---|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| <b>СЕКЦИИ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК Н=1150 ММ</b>  |            |                                     |                |                 |            | <b>СЕКЦИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДСП И СТЕКЛА Н=1150 ММ</b>  |  |                                     |                |                 |            |
|    | CP115SS060 | 600 x 1150 x 28                     | 4 737,70       | 0,029           | 10,3       |                                     | CP115SG060   | 600 x 1150 x 28                     | 4 937,12       | 0,047           | 13,5       |
|   | CP115SS070 | 700 x 1150 x 28                     | 5 058,66       | 0,033           | 11,9       |  | CP115SG070   | 700 x 1150 x 28                     | 5 514,14       | 0,054           | 15,6       |
|   | CP115SS080 | 800 x 1150 x 28                     | 5 214,42       | 0,038           | 13,4       |  | CP115SG080   | 800 x 1150 x 28                     | 5 560,16       | 0,062           | 17,6       |
|   | CP115SS100 | 1000 x 1150 x 28                    | 5 810,32       | 0,046           | 16,4       |  | CP115SG100   | 1000 x 1150 x 28                    | 6 589,12       | 0,076           | 21,8       |
|   | CP115SS110 | 1100 x 1150 x 28                    | 6 110,04       | 0,051           | 18,0       |  | CP115SG110   | 1100 x 1150 x 28                    | 6 650,48       | 0,083           | 23,8       |
|   | CP115SS120 | 1200 x 1150 x 28                    | 6 408,58       | 0,055           | 19,5       |  | CP115SG120   | 1200 x 1150 x 28                    | 7 022,18       | 0,090           | 25,9       |
|   | CP115SS140 | 1400 x 1150 x 28                    | 7 006,84       | 0,064           | 22,6       |  | CP115SG140   | 1400 x 1150 x 28                    | 7 504,80       | 0,105           | 30,0       |
|   | CP115SS150 | 1500 x 1150 x 28                    | 7 305,38       | 0,068           | 24,1       |  | CP115SG150   | 1500 x 1150 x 28                    | 7 848,18       | 0,112           | 32,0       |
|   | CP115SS160 | 1600 x 1150 x 28                    | 7 605,10       | 0,073           | 25,6       |  | CP115SG160   | 1600 x 1150 x 28                    | 8 189,20       | 0,119           | 34,1       |
|   | CP115SS180 | 1800 x 1150 x 28                    | 8 204,54       | 0,081           | 28,7       |  | CP115SG180   | 1800 x 1150 x 28                    | 8 875,96       | 0,133           | 38,2       |
|   |            |                                     |                |                 |            | Стекло - прозрачное, толщина = 4 мм  |  |                                     |                |                 |            |
| <b>СЕКЦИИ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК Н=1300 ММ</b>  |            |                                     |                |                 |            | <b>СЕКЦИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДСП И СТЕКЛА Н=1300 ММ</b>  |  |                                     |                |                 |            |
|    | CP130SS060 | 600 x 1300 x 28                     | 4 987,86       | 0,032           | 11,6       |                                     | CP130SG060   | 600 x 1300 x 28                     | 5 206,16       | 0,053           | 12,1       |
|   | CP130SS070 | 700 x 1300 x 28                     | 5 203,80       | 0,037           | 13,3       |  | CP130SG070   | 700 x 1300 x 28                     | 5 805,60       | 0,061           | 18,2       |
|   | CP130SS080 | 800 x 1300 x 28                     | 5 511,78       | 0,042           | 15,0       |  | CP130SG080   | 800 x 1300 x 28                     | 5 951,92       | 0,069           | 20,6       |
|   | CP130SS100 | 1000 x 1300 x 28                    | 6 130,10       | 0,052           | 18,4       |  | CP130SG100   | 1000 x 1300 x 28                    | 7 010,38       | 0,085           | 25,5       |
|   | CP130SS110 | 1100 x 1300 x 28                    | 6 438,08       | 0,057           | 20,1       |  | CP130SG110   | 1100 x 1300 x 28                    | 7 133,10       | 0,093           | 27,9       |
|   | CP130SS120 | 1200 x 1300 x 28                    | 6 748,42       | 0,062           | 21,8       |  | CP130SG120   | 1200 x 1300 x 28                    | 7 298,30       | 0,101           | 30,3       |
|   | CP130SS140 | 1400 x 1300 x 28                    | 7 364,38       | 0,072           | 25,2       |  | CP130SG140   | 1400 x 1300 x 28                    | 8 026,36       | 0,117           | 35,1       |
|   | CP130SS150 | 1500 x 1300 x 28                    | 7 673,54       | 0,077           | 26,9       |  | CP130SG150   | 1500 x 1300 x 28                    | 8 390,98       | 0,126           | 37,5       |
|   | CP130SS160 | 1600 x 1300 x 28                    | 7 981,52       | 0,081           | 28,7       |  | CP130SG160   | 1600 x 1300 x 28                    | 8 757,96       | 0,134           | 40,0       |
|   | CP130SS180 | 1800 x 1300 x 28                    | 8 599,84       | 0,091           | 32,1       |  | CP130SG180   | 1800 x 1300 x 28                    | 9 488,38       | 0,150           | 44,8       |
|   |            |                                     |                |                 |            | Стекло - прозрачное, толщина = 4 мм  |  |                                     |                |                 |            |
| <b>СЕКЦИИ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК Н=1600 ММ</b>  |            |                                     |                |                 |            | <b>СЕКЦИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДСП И СТЕКЛА Н=1600 ММ</b>  |  |                                     |                |                 |            |
|    | CP160SS060 | 600 x 1600 x 28                     | 5 451,60       | 0,040           | 14,0       |                                   | CP160SG060   | 600 x 1600 x 28                     | 5 782,00       | 0,065           | 20,3       |
|   | CP160SS070 | 700 x 1600 x 28                     | 5 780,82       | 0,046           | 16,1       |  | CP160SG070   | 700 x 1600 x 28                     | 6 192,64       | 0,075           | 23,5       |
|   | CP160SS080 | 800 x 1600 x 28                     | 6 108,86       | 0,052           | 18,2       |  | CP160SG080   | 800 x 1600 x 28                     | 6 603,28       | 0,085           | 26,6       |
|   | CP160SS100 | 1000 x 1600 x 28                    | 6 766,12       | 0,064           | 22,3       |  | CP160SG100   | 1000 x 1600 x 28                    | 7 640,50       | 0,104           | 32,9       |
|   | CP160SS110 | 1100 x 1600 x 28                    | 7 095,34       | 0,070           | 24,4       |  | CP160SG110   | 1100 x 1600 x 28                    | 7 836,38       | 0,114           | 36,0       |
|   | CP160SS120 | 1200 x 1600 x 28                    | 7 423,38       | 0,076           | 26,5       |  | CP160SG120   | 1200 x 1600 x 28                    | 8 249,38       | 0,124           | 39,1       |
|   | CP160SS140 | 1400 x 1600 x 28                    | 8 080,64       | 0,087           | 30,6       |  | CP160SG140   | 1400 x 1600 x 28                    | 9 069,48       | 0,143           | 45,4       |
|   | CP160SS150 | 1500 x 1600 x 28                    | 8 411,04       | 0,093           | 32,7       |  | CP160SG150   | 1500 x 1600 x 28                    | 9 481,30       | 0,153           | 48,5       |
|   | CP160SS160 | 1600 x 1600 x 28                    | 8 739,08       | 0,099           | 34,7       |  | CP160SG160   | 1600 x 1600 x 28                    | 9 893,12       | 0,163           | 51,6       |
|   | CP160SS180 | 1800 x 1600 x 28                    | 9 396,34       | 0,111           | 38,9       |  | CP160SG180   | 1800 x 1600 x 28                    | 10 716,76      | 0,183           | 57,9       |
|   |            |                                     |                |                 |            | Стекло - прозрачное, толщина = 4 мм  |  |                                     |                |                 |            |
| <b>СЕКЦИИ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК Н=1800 ММ</b>  |            |                                     |                |                 |            | <b>СЕКЦИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДСП И СТЕКЛА Н=1800 ММ</b>  |  |                                     |                |                 |            |
|    | CP180SS060 | 600 x 1800 x 28                     | 5 864,60       | 0,044           | 15,7       |                                   | CP180SG060   | 600 x 1800 x 28                     | 6 271,70       | 0,073           | 23,4       |
|   | CP180SS070 | 700 x 1800 x 28                     | 6 205,62       | 0,051           | 18,0       |  | CP180SG070   | 700 x 1800 x 28                     | 6 877,04       | 0,084           | 27,0       |
|   | CP180SS080 | 800 x 1800 x 28                     | 6 549,00       | 0,058           | 20,3       |  | CP180SG080   | 800 x 1800 x 28                     | 7 629,88       | 0,095           | 30,6       |
|   | CP180SS100 | 1000 x 1800 x 28                    | 7 229,86       | 0,071           | 24,9       |  | CP180SG100   | 1000 x 1800 x 28                    | 8 055,86       | 0,117           | 37,8       |
|   | CP180SS110 | 1100 x 1800 x 28                    | 7 574,42       | 0,078           | 27,2       |  | CP180SG110   | 1100 x 1800 x 28                    | 8 480,66       | 0,128           | 41,4       |
|   | CP180SS120 | 1200 x 1800 x 28                    | 7 915,44       | 0,085           | 29,5       |  | CP180SG120   | 1200 x 1800 x 28                    | 8 923,16       | 0,139           | 45,0       |
|   | CP180SS140 | 1400 x 1800 x 28                    | 8 598,66       | 0,098           | 34,2       |  | CP180SG140   | 1400 x 1800 x 28                    | 9 805,80       | 0,161           | 52,2       |
|   | CP180SS150 | 1500 x 1800 x 28                    | 8 942,04       | 0,105           | 36,5       |  | CP180SG150   | 1500 x 1800 x 28                    | 10 248,30      | 0,172           | 55,8       |
|   | CP180SS160 | 1600 x 1800 x 28                    | 9 283,06       | 0,111           | 38,8       |  | CP180SG160   | 1600 x 1800 x 28                    | 10 690,80      | 0,183           | 59,4       |
|   | CP180SS180 | 1800 x 1800 x 28                    | 9 968,64       | 0,125           | 43,4       |  | CP180SG180   | 1800 x 1800 x 28                    | 11 575,80      | 0,205           | 66,6       |
|   |            |                                     |                |                 |            | Стекло - прозрачное, толщина = 4 мм  |  |                                     |                |                 |            |
| Серия COMFORT - это конструктор для создания индивидуальных рабочих мест, формирования переговорных и приемных зон, небольших кабинетов, позволяющий найти решение в организации офисного пространства. Для формирования рабочих мест с перегородками серии COMFORT используются столешницы серий BUSINESS и FLASH. |            |                                     |                |                 |            | <b>Цвета ДСП панелей :</b>   |  |                                     |                |                 |            |
|   |            |                                     |                |                 |            | GREY - светло-серый<br>LIL - сиреневый<br>GREEN - зеленый<br>MAPL40 - клён<br>PAL - палисандр<br>KWNG - венге Кибото | NL - орех леон<br>VAN - ваниль<br>TI - титан<br>BEECH - бук<br>SAKURА - японская вишня<br>CHERRY27 - пенсильванская вишня<br>ROAK - дуб Роул |                                     |                |                 |            |
| Цены указаны со склада в Москве с учетом НДС.   |            |                                     |                |                 |            | стр. 1/4   |  |                                     |                |                 |            |


| Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель  | Размеры, мм<br>(дл. х выс. х толщ.) | ЦЕНА<br>(руб.) | Объем,<br>куб.м | Вес,<br>кг | Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель                       | Размеры, мм<br>(дл. х выс. х толщ.)  | ЦЕНА<br>(руб.)  | Объем,<br>куб.м        | Вес,<br>кг |      |
|--|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--|------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------|------|
| <b>СЕКЦИИ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК Н=2000 ММ</b>   |   |                                     |                |                 |            | <b>СЕКЦИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДСП И СТЕКЛА Н=2000 ММ</b>                  |                              |  |                 |                        |            |      |
|    | CP200SS060  | 600 x 2000 x 28                     | 6 235,12       | 0,049           | 17,3       |     | CP200SG060                   | 600 x 2000 x 28  | 6 721,28        | 0,081                  | 26,4       |      |
|  | CP200SS070  | 700 x 2000 x 28                     | 6 590,30       | 0,057           | 19,9       |  | CP200SG070                   | 700 x 2000 x 28  | 7 367,92        | 0,093                  | 30,5       |      |
|  | CP200SS080  | 800 x 2000 x 28                     | 6 943,12       | 0,064           | 22,4       |  | CP200SG080                   | 800 x 2000 x 28  | 7 891,84        | 0,105                  | 34,6       |      |
|  | CP200SS100  | 1000 x 2000 x 28                    | 7 654,66       | 0,079           | 27,5       |  | CP200SG100                   | 1000 x 2000 x 28   | 8 628,16        | 0,129                  | 42,8       |      |
|  | CP200SS110  | 1100 x 2000 x 28                    | 8 011,02       | 0,086           | 30,1       |  | CP200SG110                   | 1100 x 2000 x 28   | 9 084,82        | 0,141                  | 46,8       |      |
|  | CP200SS120  | 1200 x 2000 x 28                    | 8 365,02       | 0,094           | 32,6       |  | CP200SG120                   | 1200 x 2000 x 28   | 9 558,00        | 0,154                  | 50,9       |      |
|  | CP200SS140  | 1400 x 2000 x 28                    | 9 077,74       | 0,109           | 37,7       |  | CP200SG140                   | 1400 x 2000 x 28   | 10 500,82       | 0,178                  | 59,1       |      |
|  | CP200SS150  | 1500 x 2000 x 28                    | 9 432,92       | 0,116           | 40,3       |  | CP200SG150                   | 1500 x 2000 x 28   | 10 974,00       | 0,190                  | 63,1       |      |
|  | CP200SS160  | 1600 x 2000 x 28                    | 9 789,28       | 0,123           | 42,8       |  | CP200SG160                   | 1600 x 2000 x 28   | 11 434,20       | 0,202                  | 67,2       |      |
|  | CP200SS180  | 1800 x 2000 x 28                    | 10 498,46      | 0,138           | 48,0       |  | CP200SG180                   | 1800 x 2000 x 28   | 12 392,36       | 0,227                  | 75,4       |      |
|  |   |                                     |                |                 |            | <i>Стекло - прозрачное, толщина = 4 мм</i>   |                              |  |                 |                        |            |      |
| <b>КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ СТОЛЕШНИЦ</b>  |   |                                     |                |                 |            | <b>ОПОРЫ</b>   |                              |  |                 |                        |            |      |
|  | C69-2   | 60 x 30 x 45                        | 3 293,38       | 0,001           | 0,3        |     | на сторону столешницы 630мм  | CL071S060  | 600 x 707 x 205 | 3 928,22               | 0,019      | 6,8  |
|    | Применяется для крепления столешниц к секциям перегородок.<br>Комплект состоит из 4-х кронштейнов, 4-х крепежных планок и опорной планки.<br>На одну столешницу необходим один комплект С69-2.                      |                                     |                |                 |            |  | на сторону столешницы 800 мм | CL071S070  | 700 x 707 x 205 | 4 112,30               | 0,022      | 7,7  |
| <b>ПОЛКА ВЕРХНЯЯ</b>   |   |                                     |                |                 |            | <b>ПОЛКИ ПЕРЕДНИЕ для ресепшн</b>  |                              |  |                 |                        |            |      |
|    | CRTS070   | 700 x 68 x 320                      | 1 739,32       | 0,008           | 4,6        |     | CRFS061                      | 580 x 18 x 100   | 2 278,58        | 0,004                  | 0,9        |      |
|  | Крепится на перегородки. (см. вариант №4)<br>Комплектуется соединительным кронштейном С51-2.  |                                     |                |                 |            |  | CRFS071                      | 680 x 18 x 100   | 2 292,74        | 0,004                  | 1,0        |      |
| <b>ПОЛКА УГЛОВАЯ</b>   |   |                                     |                |                 |            | <b>ПОЛКА</b>   |                              |  |                 |                        |            |      |
|    | CCS5050   | 500 x 500 x 18                      | 3 733,52       | 0,009           | 3,0        |   | CHS5030                      | 500 x 245 x 300  | 2 140,52        | 0,007                  | 3,8        |      |
|  | Применяется в конференц зонах, организованных из мобильных офисных перегородок, см. вариант №3.<br>Комплектуется кронштейнами С69-1 и С36-2 для крепления к секциям перегородок.                                    |                                     |                |                 |            |  | CHS6030                      | 600 x 245 x 300  | 2 167,66        | 0,008                  | 4,2        |      |
| <b>Элемент угловой для секций перегородок</b>  |   |                                     |                |                 |            | <b>КРОНШТЕЙНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ</b>   |                              |  |                 |                        |            |      |
|  | CPC115  | 28 x 1150 x 28                      | 730,42         | 0,001           | 0,7        |  | №1                           | C46-2  | 12 x 12 x 12    | 225,38                 | 0,0001     | 0,04 |
|  | CPC130  | 28 x 1300 x 28                      | 807,12         | 0,001           | 0,7        |  | №2                           | Кронштейн применяется для соединения двух секций перегородок между собой (№2).<br>Комплект состоит из 2 шт.        |                 |                        |            |      |
|  | CPC160  | 28 x 1600 x 28                      | 959,34         | 0,002           | 0,9        |  |                              | C87-2  | 46 x 35 x 6     | 134,52                 | 0,0010     | 1,90 |
|  | CPC180  | 28 x 1800 x 28                      | 1 062,00       | 0,001           | 1,0        |  |                              | Кронштейн применяется для навешивания полок из серий Business и FLASH на перегородки.<br>Комплект состоит из 2 шт. |                 |                        |            |      |
|  | CPC200  | 28 x 2000 x 28                      | 1 163,48       | 0,002           | 1,1        |  |                              |  |                 |                        |            |      |
|  | Применяется для соединения секций перегородок.<br>Максимально возможное количество соединений - 4<br>Кронштейны С46-2 в комплект не входят.   |                                     |                |                 |            |  |                              |  |                 |                        |            |      |
|   |   |                                     |                |                 |            |  |                              |  |                 |                        |            |      |
| <b>ПРОФИЛЬ-ЗАГЛУШКА</b>  |   |                                     |                |                 |            | <b>Цвета ДСП панелей :</b>   |                              |  |                 |                        |            |      |
|    | C50-1150  | для перегородок h=1150              | 155,76         | 0,0001          | 0,01       | GREY   | - светло-серый               |  | NL              | - орех лион            |            |      |
|  | C50-1300  | для перегородок h=1300              | 159,30         | 0,0001          | 0,01       | LIL  | - сиреневый                  |  | VAN             | - ваниль               |            |      |
|  | C50-1600  | для перегородок h=1600              | 165,20         | 0,0001          | 0,01       | GREEN  | - зеленый                    |  | TI              | - титан                |            |      |
|  | C50-1800  | для перегородок h=1800              | 168,74         | 0,0001          | 0,01       | MAPL40   | - клён                       |  | BEECH           | - бук                  |            |      |
|  | C50-2000  | для перегородок h=2000              | 189,98         | 0,0001          | 0,01       | PAL  | - палисандр                  |  | SAKURA          | - японская вишня       |            |      |
|  | Декоративный пластиковый профиль-заглушка серого цвета устанавливается в наружный паз вертикального профиля по всей длине. В комплектацию перегородок не входит.<br>В упаковке 1 шт. (на одну сторону перегородки). |                                     |                |                 |            |  |                              | KWNG   |                 | - венге Кибото         |            |      |
|  |   |                                     |                |                 |            |  |                              | CHERRY27   |                 | - пенсильванская вишня |            |      |
|  |   |                                     |                |                 |            |  |                              | ROAK   |                 | - дуб Роул             |            |      |
| Серия COMFORT - это конструктор для создания индивидуальных рабочих мест, формирования переговорных и приемных зон, небольших кабинетов, позволяющий найти решение в организации офисного пространства.<br>Для формирования рабочих мест с перегородками серии COMFORT используются столешницы серий BUSINESS и FLASH. |   |                                     |                |                 |            |  |                              |  |                 |                        |            |      |
| Цены указаны со склада в Москве с учетом НДС.  |   |                                     |                |                 |            | стр. 2/4   |                              |  |                 |                        |            |      |


| Цены даны на<br>07.06.2012  | Модель       | ЦЕНА<br>(руб.) | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг | Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель                   | ЦЕНА<br>(руб.)   | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг |
|---|--------------|----------------|------------------|------------|--|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Комплект кронштейнов</b>   |              |                |                  |            | <b>ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ С84-2</b>  |                          |                  |                  |            |
|   | <b>C84-2</b> | 160 x 30 x 3   | <b>770,54</b>    | 0,0001 0,2 |    | 1 шт. <b>CP115SS120</b>  | <b>6 408,58</b>  | 0,055 19,5       |            |
| Применяется для крепления секций перегородок вплотную к стене.<br>Комплект состоит из двух пластин.   |              |                |                  |            | 1 шт. <b>C84-2</b> <b>770,54</b> 0,0001 0,2  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | <b>ИТОГО: 7 179,12 0,055 19,7</b>  |                          |                  |                  |            |
| <b>Комплект кронштейнов</b>   |              |                |                  |            | <b>ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ С85-2</b>  |                          |                  |                  |            |
|   | <b>C85-2</b> | 150 x 150 x 3  | <b>538,08</b>    | 0,0001 0,7 |   | 2 шт. <b>CP160SS080</b>  | <b>12 217,72</b> | 0,104 36,4       |            |
| Применяется только для углового соединения двух секций перегородок в верхней и нижней части.<br>Комплект состоит из двух пластин.   |              |                |                  |            | 1 шт. <b>CPC160</b> <b>959,34</b> 0,000 0,9  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | 1 шт. <b>C85-2</b> <b>538,08</b> 0,0001 0,7  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | 2 шт. <b>C46-2</b> <b>450,76</b> 0,0002 0,1  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | <b>ИТОГО: 14 165,90 0,104 38,1</b>   |                          |                  |                  |            |
| <b>Опора-кронштейн</b>  |              |                |                  |            | <b>ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ С86-2</b>  |                          |                  |                  |            |
|   | <b>C86-2</b> | 200 x 63 x 56  | <b>1 024,24</b>  | 0,0001 0,5 |    | 1 шт. <b>CP160SG120</b>  | <b>8 249,38</b>  | 0,124 39,1       |            |
| Применяется для отдельстоящей перегородки.<br>Комплект состоит из двух опор-кронштейнов.  |              |                |                  |            | 1 шт. <b>C86-2</b> <b>1 024,24</b> 0,0001 0,5  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | <b>ИТОГО: 9 273,62 0,124 39,6</b>  |                          |                  |                  |            |
| <b>Комплект кронштейнов</b>   |              |                |                  |            | <b>ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ С36-2 И С69-1</b>  |                          |                  |                  |            |
|   | <b>C69-1</b> | 82 x 33 x 5    | <b>1 772,36</b>  | 0,0010 0,1 |    | 1 шт. <b>BuSD1280H-A</b> | <b>1 726,34</b>  | 0,039 18,6       |            |
| Комплект состоит из 4-х кронштейнов, 2-х крепежных планок и опорной планки.<br>Применяется для нестандартных соединений столешниц с секциями перегородок.<br>Вариант применения комплекта кронштейнов - если габарит перегородки по ширине больше глубины столешницы.   |              |                |                  |            | 2 шт. <b>CP160SS120</b> <b>14 846,76</b> 0,152 53,0  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | 1 шт. <b>CP115SS080</b> <b>5 214,42</b> 0,038 13,4   |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | 2 шт. <b>CPC160</b> <b>1 918,68</b> 0,004 1,8  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | 4 шт. <b>C46-2</b> <b>901,52</b> 0,0004 0,2  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | 1 шт. <b>C69-1</b> <b>1 772,36</b> 0,001 0,1   |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | 1 шт. <b>C36-2</b> <b>856,68</b> 0,0001 0,4  |                          |                  |                  |            |
|   |              |                |                  |            | <b>ИТОГО: 26 380,08 0,234 87,1</b>   |                          |                  |                  |            |
| Серия COMFORT - это конструктор для создания индивидуальных рабочих мест, формирования переговорных и приемных зон, небольших кабинетов, позволяющий найти решение в организации офисного пространства. Для формирования рабочих мест с перегородками серии COMFORT используются столешницы серий BUSINESS и FLASH. |              |                |                  |            | <b>Цвета ДСП панелей :</b><br>GREY - светло-серый<br>LIL - сиреневый<br>GREEN - зеленый<br>MAPL40 - клён<br>PAL - палисандр<br>KWNG - венге Кибото<br>NL - орех лион<br>VAN - ваниль<br>TI - титан<br>BEECH - бук<br>SAKURA - японская вишня<br>CHERRY27 - пенсильванская вишня<br>ROAK - дуб Роул |                          |                  |                  |            |
| <b>Цены указаны со склада в Москве с учетом НДС.</b>  |              |                |                  |            | стр. 3/4   |                          |                  |                  |            |


| Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель                   | ЦЕНА<br>(руб.)   | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ВАРИАНТ №1 (4950 X 1305 X 830)</b>  |                          |                  |                  |            |
|  | 4 шт. <b>BuSD1280H-A</b> | <b>6 905,36</b>  | 0,156            | 74,4       |
|  | 4 шт. <b>CP130SS120</b>  | <b>26 993,68</b> | 0,248            | 87,2       |
|  | 2 шт. <b>CP130SS080</b>  | <b>11 023,56</b> | 0,084            | 30,0       |
|  | 3 шт. <b>CP115SS080</b>  | <b>15 643,26</b> | 0,114            | 40,2       |
|  | 5 шт. <b>CPC130</b>      | <b>4 035,60</b>  | 0,005            | 3,5        |
|  | 4 шт. <b>CHS6030</b>     | <b>8 670,64</b>  | 0,032            | 16,8       |
|  | 13 шт. <b>C46-2</b>      | <b>2 929,94</b>  | 0,001            | 0,5        |
|  | 4 шт. <b>C69-2</b>       | <b>13 173,52</b> | 0,004            | 1,0        |
|  | <b>ИТОГО:</b>            | <b>89 375,56</b> | 0,644            | 253,7      |

| Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель                   | ЦЕНА<br>(руб.)   | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ВАРИАНТ №2 (4950 X 1305 X 1635)</b>   |                          |                  |                  |            |
|  | 4 шт. <b>BuSD1280H-A</b> | <b>6 905,36</b>  | 0,156            | 74,4       |
|  | 2 шт. <b>CP130SS120</b>  | <b>13 496,84</b> | 0,124            | 43,6       |
|  | 6 шт. <b>CP115SS080</b>  | <b>31 286,52</b> | 0,228            | 80,4       |
|  | 3 шт. <b>CPC130</b>      | <b>2 421,36</b>  | 0,003            | 2,1        |
|  | 4 шт. <b>CHS6030</b>     | <b>8 670,64</b>  | 0,032            | 16,8       |
|  | 10 шт. <b>C46-2</b>      | <b>2 253,80</b>  | 0,001            | 0,40       |
|  | 4 шт. <b>C69-2</b>       | <b>13 173,52</b> | 0,004            | 1,0        |
|  | <b>ИТОГО:</b>            | <b>78 208,04</b> | 0,548            | 218,7      |

| Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель                  | ЦЕНА<br>(руб.)    | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>ВАРИАНТ №3 (3665 X 3665 X 1605)</b>   |                         |                   |                  |            |
|  | 6 шт. <b>CP160SS120</b> | <b>44 540,28</b>  | 0,456            | 159,0      |
|  | 3 шт. <b>CP160SG120</b> | <b>24 748,14</b>  | 0,372            | 117,3      |
|  | 2 шт. <b>CP160SG080</b> | <b>13 206,56</b>  | 0,170            | 53,2       |
|  | 4 шт. <b>BuSDP1063</b>  | <b>20 220,48</b>  | 0,256            | 130,4      |
|  | 4 шт. <b>BuKD90(63)</b> | <b>8 529,04</b>   | 0,136            | 46,4       |
|  | 4 шт. <b>CPC160</b>     | <b>3 837,36</b>   | 0,008            | 3,6        |
|  | 4 шт. <b>CCS5050</b>    | <b>14 934,08</b>  | 0,036            | 12,0       |
|  | 14 шт. <b>C46-2</b>     | <b>3 155,32</b>   | 0,0014           | 0,56       |
|  | <b>ИТОГО:</b>           | <b>133 171,26</b> | 1,436            | 522,5      |

| Цены даны на<br>07.06.2012  | Модель                   | ЦЕНА<br>(руб.)   | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ВАРИАНТ №4 (2720 X 1185 X 960)</b>   |                          |                  |                  |            |
|  | 2 шт. <b>BuSD1280H-A</b> | <b>3 452,68</b>  | 0,078            | 37,2       |
|   | 2 шт. <b>CP115SS120</b>  | <b>12 817,16</b> | 0,110            | 39,0       |
|   | 2 шт. <b>CP115SS080</b>  | <b>10 428,84</b> | 0,076            | 26,8       |
|   | 2 шт. <b>CPC115</b>      | <b>1 460,84</b>  | 0,002            | 1,4        |
|   | 2 шт. <b>C69-2</b>       | <b>6 586,76</b>  | 0,002            | 0,5        |
|   | 2 шт. <b>CRTS070</b>     | <b>3 478,64</b>  | 0,016            | 9,2        |
|   | 2 шт. <b>CRFS070</b>     | <b>3 478,64</b>  | 0,016            | 9,2        |
|   | 2 шт. <b>CRFS121</b>     | <b>4 720,00</b>  | 0,012            | 3,3        |
|   | 5 шт. <b>C46-2</b>       | <b>1 126,90</b>  | 0,0005           | 0,20       |
|   | 1 шт. <b>CL071S070</b>   | <b>4 112,30</b>  | 0,022            | 7,7        |
|   | <b>ИТОГО:</b>            | <b>51 662,76</b> | 0,335            | 134,5      |

| Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель                       | ЦЕНА<br>(руб.)   | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ВАРИАНТ №5 (3295 X 1680 X 1645)</b>   |                              |                  |                  |            |
|  | 1 шт. <b>BuESD1612(L)H-A</b> | <b>3 784,26</b>  | 0,075            | 34,2       |
|  | 1 шт. <b>BuESD1612(R)H-A</b> | <b>3 784,26</b>  | 0,075            | 34,2       |
|  | 6 шт. <b>CP160SS080</b>      | <b>36 653,16</b> | 0,312            | 109,2      |
|  | 3 шт. <b>CPC160</b>          | <b>2 878,02</b>  | 0,006            | 2,7        |
|  | 2 шт. <b>BO\$080TR</b>       | <b>13 187,68</b> | 0,402            | 36,0       |
|  | 1 шт. <b>CP115SS120</b>      | <b>6 408,58</b>  | 0,055            | 19,5       |
|  | 2 шт. <b>CHS8030</b>         | <b>4 443,88</b>  | 0,020            | 9,8        |
|  | 2 шт. <b>C69-2</b>           | <b>6 586,76</b>  | 0,002            | 0,5        |
|  | 9 шт. <b>C46-2</b>           | <b>2 028,42</b>  | 0,001            | 0,36       |
|  | 2 шт. <b>C87-2</b>           | <b>269,04</b>    | 0,0020           | 3,80       |
|  | 2 шт. <b>NML720-W</b>        | <b>1 500,96</b>  | 0,0260           | 7,00       |
|  | <b>ИТОГО:</b>                | <b>81 525,02</b> | 0,976            | 257,3      |

| Цены даны на<br>07.06.2012   | Модель                       | ЦЕНА<br>(руб.)   | Объем<br>, куб.м | Вес,<br>кг |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ВАРИАНТ №6 (3295 X 1680 X 1645)</b>   |                              |                  |                  |            |
|  | 1 шт. <b>BuESD1612(L)H-A</b> | <b>3 784,26</b>  | 0,075            | 34,2       |
|  | 1 шт. <b>BuESD1612(R)H-A</b> | <b>3 784,26</b>  | 0,075            | 34,2       |
|  | 6 шт. <b>CP160SS080</b>      | <b>36 653,16</b> | 0,312            | 109,2      |
|  | 3 шт. <b>CPC160</b>          | <b>2 878,02</b>  | 0,006            | 2,7        |
|  | 2 шт. <b>BO\$080TR</b>       | <b>13 187,68</b> | 0,402            | 36,0       |
|  | 1 шт. <b>CP115SS120</b>      | <b>6 408,58</b>  | 0,055            | 19,5       |
|  | 2 шт. <b>CHS8030</b>         | <b>4 443,88</b>  | 0,020            | 9,8        |
|  | 2 шт. <b>C69-2</b>           | <b>6 586,76</b>  | 0,002            | 0,5        |
|  | 9 шт. <b>C46-2</b>           | <b>2 028,42</b>  | 0,001            | 0,36       |
|  | 2 шт. <b>C87-2</b>           | <b>269,04</b>    | 0,0020           | 3,80       |
|  | 2 шт. <b>NML720-W</b>        | <b>1 500,96</b>  | 0,0260           | 7,00       |
|  | <b>ИТОГО:</b>                | <b>81 525,02</b> | 0,976            | 257,3      |

Серия COMFORT - это конструктор для создания индивидуальных рабочих мест, формирования переговорных и приемных зон, небольших кабинетов, позволяющий найти решение в организации офисного пространства. Для формирования рабочих мест с перегородками серии COMFORT используются столешницы серий BUSINESS и FLASH.

### Цвета ДСП панелей :

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| GREY - светло-серый | NL - орех лион                  |
| LIL - сиреневый     | VAN - ваниль                    |
| GREEN - зеленый     | TI - титан                      |
| MAPL40 - клён       | BEECH - бук                     |
| PAL - палисандр     | SAKURA - японская вишня         |
| KWNG - венге Кибото | CHERRY27 - пенсильванская вишня |
|                     | ROAK - дуб Роул                 |